X-PUR® MD

www.x-pur.com

V2 - 11/2013

ÉCHANTILLONS POUR LES CONSOMMATEURS DISPONIBLES !

RIEN NE SE COMPARE AU DENTIFRICE PREMIUM X-PUR REMIN !

NOUVEAU

- ✓ <mHAP>: Efficacité prouvée
- ✓ 10 % Xylitol: Édulcoré naturellement pour un goût rafraîchissant
- ✓ Dentifrice santé: Sans LSS et Triclosan
- ✓ Saveur douce
- ✓ Améliore la blancheur et la brillance des dents (n'est pas un agent abrasif ou récurant)

HYDROXYAPATITE NANO MÉDICALE (<MHAP>): UN INGRÉDIENT PERFECTIONNÉ AU JAPON





Traitement de la sensibilité dentaire
Les nanoparticules d'hydroxyapatite déposent une couche protectrice sur les tubuli dentinaires pour les bloquer, procurant ainsi un soulagement de l'hypersensibilité.

Remplissent les microfissures de surface
Les nanoparticules d'hydroxyapatite remplissent et réparent directement les microfissures de surface qui viennent de se former, ce qui rend la dent plus lisse et moins susceptible aux taches et à l'adhésion du biofilm.

UN DENTIFRICE SANTÉ

Sans laurylsulfate de sodium (LSS)
Le LSS est un agent moussant utilisé dans des savons, détergents à lessive liquides, nettoyants pour toilettes, shampoings et dans approximativement 95 % des dentifrices. Il s'agit d'une substance irritante qui pourrait être responsable d'ulcérations buccales chez plusieurs patients.

Sans Triclosan
Le Triclosan est un agent antimicrobien et antibactérien dont l'utilisation est désormais répandue dans les dentifrices, produits cosmétiques et plastiques. Il est soupçonné d'interférer avec le fonctionnement des hormones (perturbateurs d'endocrines) et peut irriter la peau et les yeux. Il est également toxique pour l'environnement marin où il y reste pour une période prolongée. L'association médicale américaine recommande d'éviter complètement le Triclosan.

ÉDULCORÉ NATURELLEMENT, POUR UN GOÛT RAFRAÎCHISSANT

Le Xylitol est une substance 100 % naturelle provenant de sources végétales et reconnues pour ses propriétés cariostatiques et de stimulant salivaire, tout en offrant un goût aussi sucré que le sucrose. Il procure à X-PUR Remin un goût très rafraîchissant ! De plus, contrairement à la majorité des dentifrices, X-PUR Remin n'est pas édulcoré avec de l'acésulfame potassium, un édulcorant artificiel, dont l'utilisation à grande échelle au sein de boissons gazeuses et de gommes à mâcher pourrait être associée à plusieurs problèmes de santé.

SAVEUR DOUCE

La saveur de menthe légère de X-PUR Remin laisse une sensation douce dans la bouche, et ce, sans arrière goût déplaisant ou irritant.

AMÉLIORE LA BLANCHEUR ET LA BRILLANCE DES DENTS

Dans une hygiène buccodentaire en santé, l'émail est translucide et les dents apparaissent blanches, car la couleur de la dentine au dessous est visible. La déminéralisation de l'émail, la plaque, les taches et les égratignures microscopiques de surface contribuent à ternir la brillance et la couleur des dents. L'hydroxyapatite nano médicale n'est pas une substance abrasive, mais en procurant les minéraux nécessaires pour réparer les microfissures de surface, cet ingrédient répare, adoucit et procure à l'émail une translucidité, ce qui améliore sa brillance et sa couleur naturelle.

MODE D'EMPLOI

Adultes et enfants

Utiliser 2 fois par jour (matin et soir)

1. Brosser pendant 3 minutes avec 1 à 1,5 cm de dentifrice.
2. Expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou se rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.

INGRÉDIENTS

- Hydroxyapatite nano médicale 10 % (<mHAP>)
- β-acide glycyrrhétinique
- Xylitol 10 %
- Sodium-N-lauroyl
- Saveur

IDÉAL POUR LES PATIENTS QUI NE PEUVENT UTILISER DES DENTIFRICES TRADITIONNELS:

- Diabétiques
- Entretien d'implants
- Orthodontie
- Parodontie
- Pédiatrie
- Personnes âgées
- Traitements d'oncologie au niveau de la tête et du cou
- Ulcérations
- Xérostomie (bouche sèche)

PH NEUTRE IDÉAL

7,51

ABRASIVITÉ FAIBLE

60

INDICATION

Traitement de la sensibilité dentaire

1 888 442.7070 • www.oralscience.com

NOUVEAU

CLASSIFICATION

0,05 %: NPN 80036195
0,2 %: NPN 80036194

FORMAT

Bouteille de 473 ml avec un gobelet pour mesurer

OPTI-RINSE : LE SEUL RINCE-BOUCHE AU FLUORURE DE SODIUM AVEC 10 % DE XYLITOL !

BÉNÉFICES

- **ANTICARIES**
- **AIDE À LA REMINÉRALISATION DE L'ÉMAIL DENTAIRE**
- **SANS ALCOOL**
- **GOÛT DÉLICIEUX ET RAFRAÎCHISSANT**
- **PH NEUTRE**

	0,05 %	0,2 %
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX	• Fluorure de sodium à 0,05 % (225 ppm F) • Xylitol 10 %	• Fluorure de sodium à 0,2 % (905 ppm F) • Xylitol 10 %
INDICATIONS	• Anticaries • Aide à la reminéralisation de l'émail dentaire	• Anticaries • Aide à la reminéralisation de l'émail dentaire
SAVEURS	Fruits	Menthe légère
UTILISATIONS CLINIQUES	• Enfants • Gériatrie • Orthodontie • Xérostomie • Patients avec une bonne santé buccodentaire • Sensibilité dentaire	• Gériatrie • Orthodontie • Parodontie • Risques élevés de caries • Sensibilité dentaire • Traitements d'oncologie au niveau de la tête et du cou
MODE D'EMPLOI	Adultes et enfants de 6 ans et plus **1 fois par jour** **1.** Rincer pendant 1 minute avec environ 10 ml. **2.** Expectorer. Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche pendant 30 minutes.	Adultes et enfants de 6 ans et plus **1 fois par semaine** **1.** Rincer pendant 1 minute avec environ 10 ml. **2.** Expectorer. Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche pendant 30 minutes.

CLASSIFICATION
Gommes : NPN 80036707
Pastilles : NPN 8003638

FORMATS (saveur de menthe poivrée ou de fruits)
Bouteilles de petits formats : 50 gommes / 130 pastilles
Bouteilles de gros formats : 180 gommes / 400 pastilles
Boîtiers métalliques : 20 gommes / 60 pastilles
Sacs : 500 gommes / 1000 pastilles

GOMMES ET PASTILLES 100 % XYLITOL POUR STIMULER LA SALIVATION

SOLUTION OPTIMALE CONTRE LA BOUCHE SÈCHE

APROUVÉE PAR SANTÉ CANADA POUR STIMULER LA SALIVATION

SIMPLE

EFFICACE

INGRÉDIENT MÉDICINAL
- 1,06 g de Xylitol / gomme
- 1 g de Xylitol / 2 pastilles

INDICATIONS
- Stimule la production de salive pour soulager la sécheresse buccale*
- Aide à réduire l'incidence de la carie

UTILISATIONS CLINIQUES
Tous les patients souffrant d'une bouche sèche provenant de :
- Maladies: diabète, syndrome de Sjögren, etc.
- Médicaments asséchant la bouche
- Traitements d'oncologie au niveau de la tête et du cou

Gériatrie
Pédiatrie
Risques élevés de caries

MODE D'EMPLOI
Gommes
Adultes
Utiliser 1 ou 2 morceau(x) 3 à 5 fois par jour.
Enfants de 6 ans et plus
Utiliser 1 morceau 3 à 5 fois par jour.

Pastilles
Adultes
Utiliser 2 ou 4 morceaux 3 à 5 fois par jour.
Enfants de 6 ans et plus
Utiliser 2 ou 4 morceaux 3 à 4 fois par jour.

PRÉCAUTIONS
Une introduction graduelle au Xylitol est recommandée.

* AIDE À STIMULER LA SALIVATION


Le goût délicieux du Xylitol + Effet sucré et rafraîchissant
Stimuli
Système nerveux
Augmentation du pH et production de salive accompagnée de ses qualités protectrices



AIDE À RÉDUIRE L'INCIDENCE DE LA CA



ÉCHANTILLONS POUR LES CONSOMMATEURS DISPONIBLES !
Pastilles adhérentes à libération prolongée de Xylitol
40
OraCoat
XyliMelts
Pour la bouche sèche
• Utilisez pendant le sommeil et la journée
• Stimule la production de salive pour soulager la sécheresse buccale
• Aide à réduire l'incidence de la carie
For dry mouth
• Use while sleeping and daytime
• Stimulates saliva production to relieve dryness of the mouth
• Helps reduce the incidence of cavities
NPN 80042491
45g

CLASSIFICATION
NPN 80042491

FORMAT
40 pastilles

PASTILLES ADHÉRENTES À LIBERATION PROLONGÉE DE XYLITOL POUR STIMULER LA SALIVATION

NOUVEAU

- APPROUVÉ PAR SANTÉ CANADA POUR STIMULER LA SALIVATION
- UTILISATION DURANT LA JOURNÉE ET LE SOMMEIL
- LIBÉRATION PROLONGÉE DE XYLITOL
- SAVEUR DE MENTHE DOUCE
- 100 % NATUREL ET SANS OGM
- PRODUIT EXCEPTIONNEL SELON LE RAPPORT DU DR GORDON CHRISTENSEN
- EN ATTENTE D'UN BREVET INTERNATIONAL
- DISCRET, PRATIQUE ET SÉCURITAIRE DURANT LE SOMMEIL

INGRÉDIENT MÉDICINAL
0,5 g de Xylitol

INDICATIONS
- Stimule la production de salive pour soulager la sécheresse buccale.*
- Aide à réduire l'incidence de la carie

UTILISATIONS CLINIQUES
Tous les patients dont la xérostomie est causée par :
- Appareil de ventilation en pression positive continue (CPAP)
- Maladies: diabète, syndrome de Sjögren, etc.
- Traitements d'oncologie au niveau de la tête et du cou
- Utilisation de médicaments asséchant la bouche (plus de 500)

MODE D'EMPLOI
Placer le côté adhésif de couleur bronze sur l'extérieur d'une molaire et/ou des gencives adjacentes, supérieures ou inférieures, le côté blanc touchant la joue.

Adultes

Avant le coucher : Utiliser 2 pastilles pendant le sommeil, une de chaque côté de la bouche ou au besoin. Se dissout en 4 à 6 heures.
Durant la journée : Utiliser 1 ou 2 pastille(s) selon les besoins (3-7 fois par jour). Se dissout en 1 à 3 heures.

PRÉCAUTIONS
- Une introduction graduelle au Xylitol est recommandée, car il pourrait créer un effet laxatif léger lors d'une consommation excessive.
- Ne pas placer la pastille au palais pour maximiser votre confort.


ARIE
Acide lactique
Polysaccharides
Base d'un biofilm pathogénique
Attaques acides constantes sur l'émail et la dentine des dents
Aucun acide lactique
Aucun polysaccharides
Base d'un biofilm sain
Aucune attaque acide sur l'émail et la dentine des dents

SANTÉ

ÉDULCORANT	INDEX GLYCÉMIQUE	CALORIES
Xylitol	11	2,4
Sucrose	64	4
Glucose	100	3,75

SANS OGM

SANS GLUTEN ET SANS SUCRE

CLASSIFICATION
NPN 80024248

FORMATS
Bouteille – 120 ml
Bouteille – 475 ml

LE SEUL GEL À HAUTE TENEUR EN FLUORURE DE SODIUM AVEC 10 % XYLITOL

BÉNÉFICES
✓ Sans laurylsulfate de sodium (LSS)
✓ Le Xylitol procure un goût délicieux et rafraîchissant !

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
• Fluorure de sodium à 1,1 % (5000 ppm F) • Xylitol 10 %

INDICATIONS
• Anticaries • Aide à la reminéralisation de l'émail dentaire

UTILISATIONS CLINIQUES
• Femmes enceintes • Pédiatrie • Traitements parodontaux
• Gériatrie • Risques élevés de caries • Xérostomie
• Orthodontie • Traitements d'oncologie au niveau de la tête et du cou

MODE D'EMPLOI
Adultes et enfants de 6 ans et plus
1 fois par jour

Brossage
1. Brosser pendant 1 minute.
2. Expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.
Enfants de 6 à 16 ans. Expectorer et bien se rincer la bouche.

Applications dans une gouttière
1. Remplir 1/3 des empreintes des gouttières avec le gel.
2. Porter la gouttière pendant 5 minutes et expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.

PRÉCAUTIONS
• Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans, sauf avec la recommandation d'un dentiste.
• Ne pas utiliser chez les patients atteints de dysphagie.

CLASSIFICATION
NPN 80019732

FORMAT
Bouteille avec une pompe et un gobelet pour mesurer – 283,5 ml

BÉNÉFICES
✓ RINCE: Sans alcool ✓ GEL : Sans LSS ✓ Le Xylitol procure un goût délicieux et rafraîchissant !

RINCE-BOUCHE AU FLUORURE STANNEUX AVEC 5 % DE XYLITOL

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
• Fluorure stanneux à 0,63 % (Concentré / 243 ppm F)
• Xylitol 5 %

MODE D'EMPLOI
Adultes et enfants de 6 ans et plus
2 fois par jour
1. Remplir le flacon avec 1/8 oz. de rince-bouche.
2. Ajouter 7/8 oz. d'eau pour créer une solution de 1 oz.,
3. Rincer la bouche vigoureusement pendant 1 minute avec la moitié de la solution.
4. Ne pas manger, boire ou rincer la bouche pendant les 30 minutes suivant le traitement.

CLASSIFICATION
NPN 80022959

FORMAT
Bouteille – 120 ml

GEL AU FLUORURE STANNEUX AVEC 5 % DE XYLITOL

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
• Fluorure stanneux à 0.4 % (970 ppm F)
• Xylitol 5 %

MODE D'EMPLOI
Adultes et enfants de 6 ans et plus
2 fois par jour
1. Brosser pendant 1 minute.
2. Expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.

INDICATIONS
• Favorise une meilleure santé des gencives
• Anticaries
• Protège les dents contre l'érosion causée par l'acidité

UTILISATIONS CLINIQUES
• Avant et après des traitements chirurgicaux
• Femmes enceintes
• Gériatrie
• Orthodontie
• Pédiatrie
• Risques élevés de caries
• Traitements d'oncologie au niveau de la tête et du cou
• Traitements parodontaux
• Xérostomie

PRÉCAUTIONS
Pourrait tacher la plaque dentaire. Un brossage adéquat des dents peut prévenir ces taches qui ne sont pas nocives ou permanentes et qui peuvent être éliminées par l'équipe dentaire.

X-PUR
NaF White Varnish • Vernis blanc NaF
XYLITOL
YOUR GOLD STANDARD SOLUTION FOR OPTIMAL ORAL HEALTH
VOTRE SOLUTION DE RÉFÉRENCE POUR UNE SANTÉ BUCCALE OPTIMALE
Anti-caries • Agent anticarie
0.5 ml
vernis blanc
white varnish

CLASSIFICATION
NPN 80008837

FORMATS
- 100 x 0,50 ml – Adultes
- 100 x 0,25 ml – Enfants
- 50 x 0,25 ml + 50 x 0,50 ml

BÉNÉFICES
- ✓ Approuvé par Santé Canada comme traitement anticaries de référence
- ✓ Libère jusqu'à 4 fois plus de fluorure que des vernis de première génération
- ✓ Plus fluide et plus facile à appliquer
- ✓ Sucré avec du Xylitol

LE VERNIS AU FLUORURE DE RÉFÉRENCE

INGRÉDIENT MÉDICINAL
- Fluorure de sodium neutre 5 % (22 600 ppm F)

INDICATION
Anticaries

UTILISATIONS CLINIQUES
- Gériatrie
- Hypersensibilité
- Orthodontie
- Pédiatrie
- Risques élevés de caries
- Traitements d'oncologie au niveau de la tête et du cou
- Xérostomie

MODE D'EMPLOI

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



MODE D'EMPLOI
1. Mélanger le vernis X-PUR à l'aide du pinceau pendant 20 secondes.
2. Appliquer une mince couche de vernis de façon homogène sur les surfaces à traiter. Ne pas surcharger le pinceau de vernis afin d'éviter un écoulement.
3. Après l'application, demander au patient de passer la langue sur la surface des dents. Aviser le que, pour les 3 à 6 prochaines heures, il ne doit pas se brosser les dents ou passer la soie dentaire.

CONTRE-INDICATION
Ne pas utiliser en présence d'une gingivite ulcéreuse et stomatite.

LE RINCE-BOUCHE À LA CHLORHEXIDINE DE RÉFÉRENCE AVEC 10 % DE XYLITOL

CLASSIFICATION
DIN 02316749

FORMAT
Bouteille - 475 ml

BÉNÉFICES
- ✓ Seulement 4 % d'alcool
- ✓ Édulcoré avec 10 % de Xylitol

INGRÉDIENT ACTIF
- Chlorhexidine 0,12 %

INDICATIONS
- Traite la gingivite
- Aide à réduire la rougeur et l'enflure des gencives
- Contrôle le saignement gingival

UTILISATIONS CLINIQUES
- Avant et après une chirurgie buccodentaire
- Inflammation gingivale
- Risques élevés de caries
- Saignement des gencives
- Traitement des candidoses orales
- Traitements parodontaux
- Xérostomie

CONTRE-INDICATION
Peut entraîner une coloration des dents ou accroître la formation de tartre, surtout dans les endroits où le brossage ne suffit pas à éliminer le biofilm. Votre professionnel dentaire peut éliminer les taches et le tartre.

oral science
CRÉER LA SYNERGIE

COACH
SANTÉ OPTIMALE

NOTRE ÉQUIPE DE COACHS OPTIMISE LES RÉSULTATS CLINIQUES ET COLLABORE AVEC DES **CHEFS DE FILE EN SANTÉ BUCCODENTAIRE** DONT L'EXPERTISE TOUCHE PRÉCISÉMENT LES CONDITIONS SUIVANTES :

- **MALADIE PARODONTALE**
- **ENTRETIEN DES IMPLANTS**
- **XÉROSTOMIE**
- **RISQUES ÉLEVÉS DE CARIES**
- **BRUXISME**
- **SENSIBILITÉ DENTAIRE**
- **BLANCHIMENT**

NOUS **CRÉONS LA SYNERGIE**, LE SUCCÈS ET LA DIFFÉRENTIATION


PRODUITS BASÉS SUR LES BESOINS DU PATIENT
PROTOCOLES BASÉS SUR LES BESOINS DU PATIENT
SYNERGIE
ÉDUCATION DE VOS PATIENTS
CONSEILS CLINIQUES
ÉDUCATION DE VOTRE ÉQUIPE

NOTRE ÉQUIPE DE COACHS EN SANTÉ OPTIMALE EST PRÊTE À CRÉER LA SYNERGIE AVEC VOUS !

1 888 442.7070 • WWW.ORALSCIENCE.COM